

ด่วนที่สุด

ที่ สต ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๕/๒



ศาลากลางจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี สต ๙๑๐๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายกเทศมนตรีเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคนที่สาม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ การดำเนินการจะเริ่มระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ (๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗) และช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ (๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗) รวมทั้งมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ มาตรการหลัก ดังนี้ ๑) มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ๒) มาตรการ “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย” ๓) มาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ๔) มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และ ๕) มาตรการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามบทบาทภารกิจหน้าที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดสตูล จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาจัดกิจกรรม “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยกำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

๒. ให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีการตั้งด่านชุมชนเพื่อคัดกรองผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินปริมาณที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้จังหวัดสตูลทราบภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Satundata.1@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักระ กปิลกาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : satundata.1@gmail.com

นายอนันต์ สาละโว้ โทร. ๐๘ ๖๙๕๖ ๕๑๓๙

(ร่าง)

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567



คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

12 มีนาคม 2567

❖ 1. อ้างอิง

- 1.1 มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2567
- 1.2 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
- 1.3 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- 1.4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2565
- 1.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- 1.6 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘
- 1.7 แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)
- 1.8 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567

❖ 2. ที่มาและความสำคัญ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งกับตัวผู้ดื่มและผู้อื่น และยังคงเป็นสาเหตุหลักที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2,208 คน และเสียชีวิตจำนวน 264 ราย ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมกรดื่มแล้วขับ สาเหตุหลักอันดับที่ 2 ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 23.97 ข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 มีผู้ขับขีที่บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่มแล้วขับ จำนวน 4,340 ราย เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ดื่มแล้วขับ จำนวน 502 ราย (คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15.21 ของจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) และในผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ดื่มแล้วขับ จำนวน 3,838 ราย (คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 38.06 ของจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้จัดทำแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิดรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ 2 การควบคุมพฤติกรรมกรขับขีหลังการดื่ม ประกอบกับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ขับขีรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงสุด-เสี่ยงสูง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 (จำนวน 31 อำเภอ) และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเทศกาล

❖ 3. สถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 - 2566

ปี	เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	ผู้บาดเจ็บ (คน)	ผู้เสียชีวิต (7 วัน) (ราย)
2564	2,365	2,357	277
2565	1,917	1,869	278
2566	2,203	2,208	264
ค่าเฉลี่ย 3 ปี	2,162	2,145	273

ที่มา: แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน

ตารางที่ 2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับที่ทำให้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 – 2566

ปี	ดื่มแล้วขับและเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ)	ดื่มแล้วขับบาดเจ็บและเสียชีวิต (ร้อยละ)
2564	28.29	20.65
2565	27.23	21.10
2566	23.97	17.80
ค่าเฉลี่ย 3 ปี	26.50	19.85

ที่มา: แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน

ตารางที่ 3 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จำแนกตามอายุ

ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับทั้งหมด	4,340	32.43
- อายุต่ำกว่า 20 ปี	502	15.21
- อายุ 20 ปี ขึ้นไปและไม่ทราบ	3,838	38.06

ที่มา: ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข.

ตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 4 – 17 เมษายน 2566)

ที่	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
1.	จำนวนร้านที่ตรวจทั้งหมด	22,933	100.0
	- ไม่พบการกระทำความผิด	18,712	81.6
	- พบการกระทำความผิด	4,221	18.4
2.	พบการกระทำความผิด พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551	1,838	100.0
	- มาตรา 28 ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด	496	27.0
	- มาตรา 29 ขายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปี หรือผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้	356	19.4
	- มาตรา 30 วิธีการขาย (ลด แลก แจก แถม โปรโมชัน ฯลฯ)	344	18.7
	- มาตรา 27 ขายในสถานที่ห้ามขาย	329	17.9
	- มาตรา 31 ดื่มในสถานที่ห้ามดื่ม	232	12.6
	- มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	81	4.4
3.	การตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560	70	100.0
	- พบใบอนุญาตขายสุรา	62	88.6
	- ไม่พบใบอนุญาตขายสุรา	8	11.4
4.	พบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กหรือเยาวชน หรือเข้าไปในสถานบริการ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 25645	10	100.0
	- พบการกระทำความผิด	10	100.0
5.	จังหวัดที่รายงานผลการดำเนินงาน	77	100.0
	- พบรายงาน	31	40.3
	- ไม่พบรายงาน	46	59.7

ที่มา: ระบบรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 4 – 17 เมษายน 2566) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 5 รายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมีเนื้องอกในสมอง/ด้านสมอง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566)

ที่	รายการ	จำนวน	ร้อยละ
1.	จำนวนการคัดกรองทั้ง	8,479	100.0
	- ผู้มีเนื้องอก	1,883	22.2
	- ผู้ไม่มีเนื้องอก	6,596	78.8
2.	ผู้มีเนื้องอก จำแนกตามเพศ		
	- ชาย	1,601	85.0
	- หญิง	282	15.0
3.	ผู้มีเนื้องอก จำแนกตามประเภทผู้ขับขี่		
	- ผู้ขับขี่	1,220	64.8
	- ผู้โดยสาร/ผู้ร่วมเดินทาง	381	35.2
4.	ผู้มีเนื้องอก จำแนกตามอายุ		
	- อายุต่ำกว่า 20 ปี	102	5.4
	- อายุ 20 ปี ขึ้นไป	1,484	78.8
	- ไม่ระบุ	15	0.8
5.	จังหวัดที่รายงานผลการดำเนินงาน		
	- พบรายงานในระบบ	58	75.3
	- ไม่พบรายงานในระบบ	19	24.7

ที่มา ระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมีเนื้องอกในสมอง/ด้านสมอง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 6 รายชื่ออำเภอเสี่ยงสูงสุด (สีแดง) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

ที่	จังหวัด	อำเภอเสี่ยงสูงสุด (สีแดง)	ค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต ย้อนหลัง 3 ปี (64-66)
1.	ขอนแก่น	บ้านแฮด	2.33
2.	เชียงราย	เมืองเชียงราย	2.33
3.	นครปฐม	เมืองนครปฐม	2.33
4.	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	2.33
5.	นครราชสีมา	ปากช่อง	3.00
6.	ปทุมธานี	ลำลูกกา	2.67
7.	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	2.33
8.	ลำปาง	เมืองลำปาง	2.33

หมายเหตุ: ภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุด (ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.26)

ที่มา: แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ตารางที่ 7 รายชื่ออำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

ที่	จังหวัด	อำเภออำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม)	ค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต ย้อนหลัง 3 ปี (64-66)
1.	กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	1.67
2.	กรุงเทพมหานคร	คลองเตย	1.67
3.	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	1.67
4.	จันทบุรี	มะขาม	2.00
5.	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	1.67
6.	ชุมพร	ท่าแซะ	1.67
7.	ตราด	เมืองตราด	1.67
8.	นครปฐม	สามพราน	1.67
9.	ปทุมธานี	ธัญบุรี	1.67
10.	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	1.67
11.	ปทุมธานี	คลองหลวง	2.00
12.	เพชรบุรี	เขาย้อย	2.00
13.	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	1.67
14.	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	1.67
15.	ระยอง	แกลง	1.67
16.	ราชบุรี	บ้านโป่ง	1.67
17.	สกลนคร	เมืองสกลนคร	1.67
18.	สงขลา	หาดใหญ่	1.67
19.	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	1.67
20.	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	2.00
21.	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	1.67
22.	สุรินทร์	สังขะ	2.00
23.	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	1.67

หมายเหตุ: ภาวะเสี่ยงอันตรายสูง (ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ 1.51 -2.25)

ที่มา: แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

❖ แนวทางการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ❖

1. ชื่อการรณรงค์ : “ขับไม่ตี้ม ตี้มไม่ขับ”

2. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และอุบัติเหตุอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

3. เป้าหมาย

3.1 ร้อยละของอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการตี้มแล้วขับลดลง*

3.2 ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพฤติกรรมตี้มแล้วขับลดลง*

3.3 จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admitted) ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ผู้ขับขี่) ที่มีพฤติกรรมตี้มแล้วขับลดลง*

3.4 ทุกจังหวัดที่มีการออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 ทุกจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการคัดกรองผู้มีอาการเมาสุราในชุมชน/ตำบลชุมชน

หมายเหตุ: (*) = ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
4.1	ร้อยละของอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการตี้มแล้วขับลดลง ร้อยละ 5 * (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)	- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน - คณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์
4.2	ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพฤติกรรมตี้มแล้วขับลดลง ร้อยละ 5 * (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)	- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน - คณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์
4.3	จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admitted) ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ผู้ขับขี่) ที่มีพฤติกรรมตี้มแล้วขับลดลง ร้อยละ 5 * (ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS) กระทรวงสาธารณสุข)	- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด - คณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์
4.4	ทุกจังหวัดที่มีการออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)	- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด - คณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์จังหวัด
4.5	ทุกจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการคัดกรองผู้มีอาการเมาสุราในชุมชน/ตำบลชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)	- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด - คณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์จังหวัด

หมายเหตุ: (*) = ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

5. ช่วงเวลาดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2567

6. การประเมินความเสี่ยงด้านปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และข้อมูลการจัดกิจกรรมพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาใช้ระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ดังนี้

6.1 ข้อมูลจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

6.2 ข้อมูลจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

6.3 ข้อมูลอำเภอเสี่ยงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

6.4 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรมที่มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

5 มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

7. มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย



รณรงค์ประชาสัมพันธ์



7.1 มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2565 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน
และผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงสุด
- เสี่ยงสูง ให้เพิ่มความถี่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
- 2) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจกกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท
(โปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ฯลฯ)
- 3) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามกฎหมายกำหนด (เวลา 11.00 – 14.00 น. และ
เวลา 17.00 – 24.00 น.)
- 4) สถานที่ห้ามจำหน่าย/ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนด



พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย



7.2 มาตรการ “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย”

- ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดกิจกรรม “พื้นที่เล่นน้ำ
สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดย
กำหนดจัดสรรพื้นที่ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณที่ อาจมีเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย ทุกครอบครัว สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมจากผู้ที่มีเมานเมาสุรา

❀ ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ❀

7.3 มาตรการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน

7.3.1 องค์การปกครองท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพิ่มจำนวนการตั้งด่านชุมชนโดยเฉพาะบนถนนที่มีการเดินทางออกจากจุดเสี่ยง เช่น จากสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ สถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่คาดว่าจะมีการจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

7.3.2 องค์การปกครองท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ส่งเสริมบทบาทให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน เพิ่มความถี่เรียกตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะเพิ่มขึ้น เพื่อคัดเตือนและสกัดกั้นผู้ดื่มสุราในชุมชน/ด่านชุมชน ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ และโดยนำวิธีการสังเกตและประเมินอาการมีเมาสุราเบื้องต้น ไปใช้ในการคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุรา

7.3.3 องค์การปกครองท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ส่งเสริมการจัดทำมาตรการชุมชนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เช่น ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ “ด่านครอบครัว” เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแล คัดเตือน สมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ

❀ บังคับใช้กฎหมาย ❀

7.4 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย

7.4.1 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบริการอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยให้กำหนดแผนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นให้สอดคล้องกับกำหนดการจัดงานสงกรานต์ของแต่ละจังหวัด และสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจ “มหาสงกรานต์ World Songkran Festival” ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ 21 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567)

7.4.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” ในผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน

1) กรณีที่ผู้ขับขี่รู้สึกตัวดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ

2) กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือด หรือของเสียอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายทันทีที่พบอุบัติเหตุ หรือภายใน 4 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ

7.4.3 กรณีผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด (20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ต้องมีการสอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกกรณี

7.4.4 ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดกฎหมายทุกราย เช่น ขายนอกเวลา กฎหมายกำหนด ขายให้เด็ก ขายให้คนเมา ขายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตขายสุรา

7.4.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เข้าสู่ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นประจำทุกวัน

คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหา

7.5 มาตรการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

- กรมคุมประพฤติ ดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ถูกคุมประพฤติฐานขบถในขณะเมาสุราและถูกศาลสั่งคุมความประพฤติทุกราย และส่งต่อผู้ถูกคุมประพฤติที่ยินยอมเข้ารับการบำบัด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และส่งข้อมูลผลการคัดกรองไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทราบ

❖ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ❖

8. การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

8.1 ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2567

8.1.1 ระดับส่วนกลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

8.1.1.1 ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจ้งแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ไปยังคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบและเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่

8.1.1.2 ให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ส่งเสริมบทบาทให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน เพิ่มความถี่เรียกตรวจผู้ขายขี้ยานพาหนะเพิ่มขึ้น เพื่อตักเตือนและสกัดกั้นผู้ดื่มสุราในชุมชน/ด่านชุมชน ไม่ให้ขายขี้ยานพาหนะ และโดยนាំวิธีการสังเกตและประเมินอาการมีเมาสุราเบื้องต้นไปใช้ในการคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุรา

8.1.1.3 ให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้เพิ่มวาระด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

8.1.2 ระดับพื้นที่/ภูมิภาค ให้ดำเนินการ ดังนี้

8.1.2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดทำแผน/แนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ โดยมีขอบข่ายดังนี้

- ให้นายอำเภอ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดกิจกรรม “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยกำหนดจัดสรรพื้นที่ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อาจมีเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนทุกวัยทุกครอบครัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมจากผู้ที่มีเมาสุรา

- ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร นำเสนอแผนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบและบูรณาการดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

- ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์กฎหมายการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้อย่างถูกต้อง โดยให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
- 2) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท (โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ฯลฯ)
- 3) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด (เวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 – 24.00 น.)

4) สถานที่ห้ามจำหน่าย/ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนด

8.1.2.2 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการสังเกตและประเมินอาการมีเมาสุราเบื้องต้น และประสานให้ร่วมดำเนินการ ป้องปรามผู้ดื่มสุราในชุมชนไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ และชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุราฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม. เข้าใจและนำไปใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง



8.1.2.3 ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร กำกับติดตามให้จังหวัดและเขตในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เข้าสู่ระบบ

1) รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2) รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุรา ในชุมชน/ตำบลชุมชน

8.1.2.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ส่งเสริมการจัดทำมาตรการชุมชนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เช่น ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ “ด่านครอบครัว” เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแล ดักเตือน สมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ

8.2 มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

8.2.1 ระดับส่วนกลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานผลการดำเนินงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ส่วนกลางทราบ เป็นประจำทุกวัน ดังนี้

1) รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2) รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุรา ในชุมชน/ตำบลชุมชน

8.2.2 ระดับพื้นที่/ภูมิภาค ให้ดำเนินการ ดังนี้

8.2.2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับติดตามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานใน “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ว่ามีการจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่จัดกิจกรรมหรือไม่ และให้ดำเนินการป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด

8.2.2.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” ในผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน

1) กรณีที่ผู้ขับขี่รู้สึกตัวดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ

2) กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหนังสือส่งตัวผู้ขับขี่ดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือด หรือของเสียอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ปัสสาวะ เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายทันทีที่พบอุบัติเหตุ หรือภายใน 4 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ

8.2.2.3 กรณีผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด (20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ต้องมีการสอบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกกรณี

8.2.2.4 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานเจ้าหน้าที่ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ร่วมดำเนินการป้องปรามผู้ดื่มสุราในชุมชนไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ให้ใช้วิธีการสังเกตและประเมินอาการมีเมายาสุราเบื้องต้นในการคัดกรองผู้มีอาการมีเมายาสุรา และให้เจ้าหน้าที่ อสม. บันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมีเมายาสุรา ทุกครั้งที่ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมีเมายาสุรา ต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดทราบ เป็นประจำทุกวัน



8.2.2.5 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดกฎหมายทุกราย เช่น ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ขายให้เด็ก ขายให้คนเมาขายไม่มีใบอนุญาตขายสุราและรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานผลการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ทราบ เป็นประจำทุกวัน



8.3 มาตรการช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

8.3.1 ระดับส่วนกลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

8.3.1.1 กรมคุมประพฤติ ประสานให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการคัดกรองและส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่งคุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการรักษา บำบัด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และส่งข้อมูลผลการคัดกรองไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทราบ

8.3.1.2 ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ส่วนกลางทราบ ดังนี้

1) รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุรา ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

8.3.1.3 ให้กรมคุมประพฤติ ส่งข้อมูลผลการคัดกรองไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทราบ

8.3.2 ระดับพื้นที่/ภูมิภาค ให้ดำเนินการ ดังนี้

8.3.2.1 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานมัยกรุงเทพมหานคร รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ ดังนี้

1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมีเมาสุรา ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด

8.3.2.2 ให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด รายงานผลดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ถูกคุมประพฤติฐานขับรถในขณะเมาสุราและถูกศาลสั่งคุมความประพฤติทุกราย ไปยังกรมคุมประพฤติเพื่อรับทราบ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3035

ကာလပေက

ระบบรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่



- ❖ แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองผู้มีอาการมีนเมาสุรา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
- ❖ (วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567)
- ❖ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/roASE>

- ❖ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

- ❖ (วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567)

- ❖ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/zMBzF>



- ❖ Dashboard สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
- ❖ (วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567)
- ❖ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/zMBzF>



วิธีการสังเกตและประเมินอาการมินิเมาสูราเบื้องต้น

วิธีสังเกตภายนอก



ตาเยิ้มแดง หน้าตาหย่อน ลืมตาไม่ขึ้น




เดินโซเซ มือสั่น



มีกลิ่นแอลกอฮอล์ซึมออกมาจากตัว

วิธีการประเมินเบื้องต้น 3 วิธี



วิธีที่ 1 "แตะจมูกตัวเอง"

- ให้ผู้ถูกทดสอบ หันหน้า ยึดแขนไปข้างหน้า แล้วชี้นิ้วออกไป
- จากนั้นให้งอข้อศอก และเอานิ้วมือมาแตะที่ปลายจมูกตนเอง (ไม่ลืมตา)
- หากนำนิ้วมือมาแตะที่ปลายจมูกตนเองไม่ได้ แสดงว่าอาจอยู่ในภาวะมินิเมาสูรา



วิธีที่ 2 "เดินต่อเท้า"

- ให้ผู้ถูกทดสอบ ยืนตัวตรง จากนั้นเดินสลับเท้า โดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าตนเอง (เดินต่อเท้า) เป็นเส้นตรงไปข้างหน้า 10 ก้าว
- จากนั้นเดินกลับ โดยหันกลับด้วยเท้า 1 ข้าง และเดินสลับเท้า โดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าตนเอง (เดินต่อเท้า) เป็นเส้นตรงไปข้าง 10 ก้าว
- หากไม่สามารถเดินให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าได้ ทรงตัวไม่อยู่ ล้ม เซ ต้องให้ช่วยพยุง แสดงว่าอาจอยู่ในภาวะมินิเมาสูรา



วิธีที่ 3 "ยืนขาเดียว และนับเลข"

- ให้ผู้ถูกทดสอบ ยืนตัวตรง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 15 ซม.
- ให้เริ่มนับ "1001, 1002, 1003, ..." ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
- หากตัวเซ ทรงตัวไม่อยู่ วางเท้าลง เขย่ง หรือใช้แขนทรงตัว แสดงว่าอาจอยู่ในภาวะมินิเมาสูรา

ที่มา : การสังเกตและประเมินอาการมินิเมาสูราเบื้องต้น
จาก วิทยาลัย และ ศ.ดร.วิทย์ ชีษิตการชัย
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยงานควบคุมยา
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2563

#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
65/21 ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 11000
โทรศัพท์ 0 2590 3012
โทรสาร 0 2590 3030 ต่อ 111